

Kontrolní seznam WCAG 2.2 (úrovně A a AA)

Všechna kritéria úspěšnosti WCAG 2.2 úrovně A a AA: co zkontrolovat a zda pomůže automatický nástroj. Odškrtněte každé, které váš web splňuje.

Kritéria úspěšnosti

55

Částečně automaticky

22

Ruční kontrola

33

Ze kterého standardu vychází

WCAG 2.2 je aktuální verze pravidel W3C (říjen 2023). Oproti WCAG 2.1 přidává šest kritérií úrovně A a AA a ruší 4.1.1 Syntaktická analýza.

Použití tohoto seznamu nepotvrzuje, že web splňuje jakýkoli zákon.

Jak seznam používat

1. Nejdříve spusťte automatickou kontrolu: rychle najde problémy označené „částečně automaticky“.
2. Pak projděte každé kritérium ručně: s klávesnicí, čtečkou obrazovky a se zvětšením 200 % a 400 %.
3. „Částečně automaticky“ znamená, že nástroj testuje část kritéria; zbytek musí potvrdit člověk.

Bezplatná automatická kontrola jedné stránky: <https://pandus.online/cs>

Automatická kontrola, nikoli úplný audit. Nejedná se o právní poradenství.

1. Vnímatelnost

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 1.1.1	Netextový obsah Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.1.1 vyžaduje textovou alternativu u každého obrázku, ikony a obrázkového tlačítka (úroveň A). Jak psát alt text, kdy smí být prázdný, výjimky a testy.	Částečně automaticky
☐ 1.2.1	Pouze audio a pouze video (záznam) Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.1 vyžaduje přepis nahraného zvuku a textovou nebo zvukovou alternativu k němému videu (úroveň A). Co se počítá, jaká je výjimka a jak to ověřit.	Ruční kontrola
☐ 1.2.2	Titulky (záznam) Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.2 vyžaduje titulky u všech nahraných videí se zvukem (úroveň A). Co musí titulky obsahovat, proč automatické nestačí a jak je zkontrolovat na webu.	Částečně automaticky
☐ 1.2.3	Zvukový popis nebo alternativa pro média (záznam) Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.3 vyžaduje zvukový popis nebo úplnou textovou alternativu k nahranému videu (úroveň A). Co obě možnosti znamenají, kdy nejsou nutné a jak to ověřit.	Ruční kontrola
☐ 1.2.4	Titulky (živé vysílání) Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.4 vyžaduje titulky u živého videa se zvukem, jako jsou webináře a živé nakupování (úroveň AA). Co je živé vysílání, co sem nepatří a jak to ověřit.	Ruční kontrola
☐ 1.2.5	Zvukový popis (záznam) Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.5 vyžaduje zvukový popis všech nahraných videí se zvukem (úroveň AA). Kdy není potřeba, co je rozšířený zvukový popis a jak zkontrolovat vaše videa.	Ruční kontrola
☐ 1.3.1	Informace a vztahy Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.1 vyžaduje, aby nadpisy, seznamy, tabulky a popisky polí byly vyznačeny v kódu, ne jen vzhledem (úroveň A). Typické chyby, testování a opravy.	Částečně automaticky
☐ 1.3.2	Smysluplné pořadí Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.2 vyžaduje, aby pořadí obsahu v kódu zachovalo smysl i při předčítání (úroveň A). Časté chyby v CSS rozvržení, jak pořadí otestovat a jak ho opravit.	Ruční kontrola
☐ 1.3.3	Smyslové charakteristiky Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.3: instrukce nesmí spoléhat jen na tvar, barvu, velikost, polohu nebo zvuk, jako „klikněte na kulaté tlačítko“ (úroveň A). Příklady, kontrola a opravy.	Ruční kontrola
☐ 1.3.4	Orientace Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 1.3.4: web nesmí uzamknout zobrazení na výšku nebo na šířku, pokud jedna orientace není nezbytná (úroveň AA). Co to znamená, jak to otestovat a opravit.	Částečně automaticky
☐ 1.3.5	Určení účelu vstupu Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 1.3.5 vyžaduje, aby pole pro vlastní údaje uživatele, jako jméno či e-mail, uváděla svůj účel přes autocomplete (úroveň AA). Kterých polí se týká a testy.	Částečně automaticky

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 1.4.1	Použití barvy Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.1: barva nesmí být jediným vizuálním způsobem, jak ukázat informaci, třeba odkazy, chyby či stav skladu (úroveň A). Odkazy, příklady, testy a opravy.	Částečně automaticky
☐ 1.4.2	Ovládání zvuku Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.2: zvuk, který se přehrává automaticky déle než 3 sekundy, musí jít pozastavit, zastavit nebo ztlumit (úroveň A). Typické chyby, testování a opravy.	Částečně automaticky
☐ 1.4.3	Kontrast (minimální) Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.3 vyžaduje kontrast textu alespoň 4,5:1 a u velkého textu 3:1 (úroveň AA). Co je velký text, jaké platí výjimky a jak kontrast otestovat.	Částečně automaticky
☐ 1.4.4	Změna velikosti textu Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.4 vyžaduje, aby text šel zvětšit na 200 % bez ztráty obsahu či funkcí (úroveň AA). Proč je blokování zoomu chybou, výjimky a jak to testovat.	Částečně automaticky
☐ 1.4.5	Obrázky textu Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.5 vyžaduje skutečný text místo obrázků textu, kde je to možné (úroveň AA). Výjimky pro loga a nezbytný text, příklady, kontrola a opravy.	Ruční kontrola
☐ 1.4.10	Přizpůsobení obsahu (reflow) Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.10 požaduje, aby stránky fungovaly při šířce 320 CSS px nebo zvětšení na 400 % bez vodorovného posouvání (úroveň AA). Výjimky, testování a opravy.	Ruční kontrola
☐ 1.4.11	Netextový kontrast Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.11 požaduje kontrast 3:1 u ikon, okrajů formulářových polí, indikátorů fokusu a částí grafů (úroveň AA). Výjimky, jak to zkontrolovat a opravit.	Ruční kontrola
☐ 1.4.12	Mezery v textu Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.12: text musí fungovat i s výškou řádku 1,5, 2× mezerou za odstavcem a mezerami 0,12 mezi písmeny a 0,16 mezi slovy (AA). Testování a oprava ořezů.	Částečně automaticky
☐ 1.4.13	Obsah při najetí myší nebo fokusu Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.13 požaduje, aby tooltipy, mega menu a popupy zobrazené při najetí myší nebo fokusu šly zavřít, najet na ně a zůstaly zobrazené (AA). Co to znamená.	Ruční kontrola

2. Ovladatelnost

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 2.1.1	Klávesnice Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.1 požaduje, aby každá funkce stránky fungovala jen s klávesnicí (úroveň A). Co pokrývá, jediná výjimka a jak otestovat ovládání webu z klávesnice.	Částečně automaticky
☐ 2.1.2	Žádná past pro klávesnici Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.2 říká, že fokus klávesnice, který vstoupí do komponenty, ji musí umět opustit jen pomocí klávesnice (úroveň A). Typické pasti a jejich test.	Ruční kontrola

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 2.1.4	Klávesové zkratky se znaky Úroveň A · WCAG 2.1	WCAG 2.1.4: jednoznakové klávesové zkratky musí jít vypnout, přemapovat nebo omezit na ovládací prvek s fokusem (úroveň A). Příklady a jak je otestovat.	Ruční kontrola
☐ 2.2.1	Nastavitelné časování Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.1 požaduje, aby uživatelé mohli časové limity vypnout, upravit nebo prodloužit, s varováním a 20 sekundami na prodloužení (úroveň A). Výjimky a testy.	Částečně automaticky
☐ 2.2.2	Pozastavení, zastavení, skrytí Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.2 požaduje možnost pozastavit, zastavit nebo skrýt obsah, který se hýbe déle než pět sekund nebo se sám aktualizuje (úroveň A). Karusely a test.	Částečně automaticky
☐ 2.3.1	Tři záblesky nebo pod prahovou hodnotou Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.3.1 zakazuje obsah, který zableskne víc než třikrát za sekundu, pokud není pod prahovými hodnotami záblesků (úroveň A). Co se počítá a jak to otestovat.	Ruční kontrola
☐ 2.4.1	Přeskočení bloků Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.1 požaduje způsob, jak přeskočit bloky opakované na každé stránce, například menu (úroveň A). Skip odkazy, orientační body, nadpisy a test.	Částečně automaticky
☐ 2.4.2	Název stránky Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.2 požaduje, aby každá webová stránka měla název, který popisuje její téma nebo účel (úroveň A). Dobré názvy pro e-shopy a SPA a jak je otestovat.	Částečně automaticky
☐ 2.4.3	Pořadí fokusu Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.3 požaduje, aby se fokus klávesnice pohyboval v pořadí, které zachová význam i ovladatelnost (úroveň A). Kladný tabindex, popupy a jak to otestovat.	Ruční kontrola
☐ 2.4.4	Účel odkazu (v kontextu) Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.4 požaduje, aby byl účel každého odkazu jasný z jeho textu nebo kontextu (úroveň A). Proč „Více“ a prázdné odkazy s ikonou selhávají a jak je opravit.	Částečně automaticky
☐ 2.4.5	Více způsobů Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.5 požaduje víc než jeden způsob, jak stránku najít, například menu a vyhledávání nebo mapu webu (úroveň AA). Výjimka pro pokladnu, příklady, testy.	Ruční kontrola
☐ 2.4.6	Nadpisy a popisky Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.6 požaduje, aby nadpisy a popisky popisovaly své téma nebo účel (úroveň AA). Co nevyžaduje, pořadí nadpisů, popisky formulářů a jak to otestovat.	Ruční kontrola
☐ 2.4.7	Viditelný fokus Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.7 požaduje, aby byl fokus klávesnice vždy viditelný (úroveň AA). Proč ho outline: none rozbíjí, čím se liší od 2.4.13 a jak indikátor fokusu otestovat.	Ruční kontrola
☐ 2.4.11	Fokus není zakrytý (minimum) Úroveň AA · WCAG 2.2	WCAG 2.4.11 (novinka v 2.2, AA): prvek s fokusem nesmí být zcela skrytý za sticky záhlavím, cookie lištou ani jiným obsahem autora. Výjimky a testování.	Ruční kontrola

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 2.5.1	Gesta ukazatele Úroveň A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.1 požaduje, aby sevření prstů, přejetí a další vícebodová gesta nebo gesta po dráze fungovala i jedním klepnutím či kliknutím (úroveň A). Příklady.	Ruční kontrola
☐ 2.5.2	Zrušení akce ukazatele Úroveň A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.2 požaduje, aby se akce ukazatele nespouštěly při stisku, takže nechtěná klepnutí lze zrušit nebo vrátit (úroveň A). Čtyři možnosti a jak je otestovat.	Ruční kontrola
☐ 2.5.3	Popisek v názvu Úroveň A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.3 požaduje, aby přístupný název prvku obsahoval jeho viditelný popisek (úroveň A), aby uživatelé hlasu mohli říct, co vidí. Chyby a jejich opravy.	Částečně automaticky
☐ 2.5.4	Aktivace pohybem Úroveň A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.4: funkce spouštěné zatřesením nebo nakloněním zařízení musí fungovat i ovládací prvky na obrazovce a pohyb lze vypnout (úroveň A). Příklady.	Ruční kontrola
☐ 2.5.7	Přetahování Úroveň AA · WCAG 2.2	WCAG 2.5.7 (novinka v 2.2, AA) požaduje, aby vše, co se dělá přetažením, šlo udělat i jedním ukazatelem bez tažení. Posuvníky, seznamy, mapy a testování.	Ruční kontrola
☐ 2.5.8	Velikost cíle (minimum) Úroveň AA · WCAG 2.2	WCAG 2.5.8 (novinka v 2.2, AA) požaduje cíle pro kliknutí a dotyk alespoň 24×24 CSS pixelů nebo dostatečné mezery. Pět výjimek, příklady a testování.	Částečně automaticky

3. Srozumitelnost

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 3.1.1	Jazyk stránky Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 3.1.1 požaduje, aby software uměl přečíst hlavní jazyk každé stránky, obvykle z atributu lang prvku html (úroveň A). Co to znamená a jak to zkontrolovat.	Částečně automaticky
☐ 3.1.2	Jazyk částí Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 3.1.2 požaduje označit pasáže v jiném jazyce atributem lang (úroveň AA). Výjimky pro jména a odborné termíny, typické chyby e-shopů a jak je opravit.	Částečně automaticky
☐ 3.2.1	Při fokusu Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.1 říká, že přesun fokusu na ovládací prvek nesmí změnit kontext, například otevřít okno nebo novou stránku (úroveň A). Příklady z e-shopů a testování.	Ruční kontrola
☐ 3.2.2	Při vstupu Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.2 říká, že změna pole, zaškrtačovacího políčka nebo výběru nesmí bez předchozího upozornění změnit kontext (úroveň A). Chyby e-shopů, testy a opravy.	Ruční kontrola
☐ 3.2.3	Konzistentní navigace Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.3 požaduje, aby menu a další navigace opakovaná na stránkách měla stejné relativní pořadí (úroveň AA). Co je dovoleno, chyby e-shopů a jak to ověřit.	Ruční kontrola

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 3.2.4	Konzistentní identifikace Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.4 požaduje, aby prvky se stejnou funkcí byly na celém webu označeny stejně (úroveň AA). Co se počítá, typické chyby e-shopů a jak to zkontrolovat.	Ruční kontrola
☐ 3.2.6	Konzistentní nápověda Úroveň A · WCAG 2.2	WCAG 3.2.6, novinka ve WCAG 2.2, požaduje, aby kontakty, chat a odkazy na nápovědu měly na stránkách stejné pořadí (úroveň A). Co pokrývá a jak to otestovat.	Ruční kontrola
☐ 3.3.1	Identifikace chyb Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.1 požaduje, aby chyby ve formulářích byly označeny a popsány textem, včetně prázdných povinných polí (úroveň A). Chyby e-shopů, testování a opravy.	Ruční kontrola
☐ 3.3.2	Popisky nebo instrukce Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.2 požaduje popisky nebo instrukce všude, kde formulář očekává vstup, i u nepovinných polí (úroveň A). Placeholdery, povinná pole a jak to zkontrolovat.	Částečně automaticky
☐ 3.3.3	Návrh opravy chyby Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.3 požaduje, aby byl uživateli navržen způsob opravy, když je chyba ve formuláři zjištěna a oprava známa (úroveň AA). Výjimka, příklady a testy.	Ruční kontrola
☐ 3.3.4	Prevence chyb (právní, finanční, datové) Úroveň AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.4 požaduje, aby objednávky, platby a mazání dat šlo vrátit, zkontrolovat nebo potvrdit před dokončením (úroveň AA). Co to znamená pro pokladnu.	Ruční kontrola
☐ 3.3.7	Opakované zadávání Úroveň A · WCAG 2.2	WCAG 3.3.7, novinka ve WCAG 2.2: údaje už zadané v procesu musí být předvyplněny nebo nabídnuty k výběru, ne psány znovu (úroveň A). Výjimky a testování.	Ruční kontrola
☐ 3.3.8	Přístupné ověřování (minimum) Úroveň AA · WCAG 2.2	WCAG 3.3.8, novinka v 2.2, zakazuje testy paměti a hádanky při přihlášení bez alternativy nebo pomoci, jako je vložení a správce hesel (AA). Pravidla CAPTCHA.	Ruční kontrola

4. Robustnost

☒ Č.	Kritérium úspěšnosti	Co zkontrolovat	Testování
☐ 4.1.2	Název, role, hodnota Úroveň A · WCAG 2.0	WCAG 4.1.2 požaduje, aby každé tlačítko, odkaz a formulářový prvek předal asistivním technologiím název, roli a stav (úroveň A). Chyby ARIA v e-shopech, opravy.	Částečně automaticky
☐ 4.1.3	Stavové zprávy Úroveň AA · WCAG 2.1	WCAG 4.1.3 požaduje, aby čtečky obrazovky oznámily zprávy jako „Přidáno do košíku“ nebo „12 výsledků“ bez přesunu fokusu (úroveň AA). role=status, alert.	Ruční kontrola

Automatická kontrola, nikoli úplný audit. Nejedná se o právní poradenství.