



WCAG-2.2-Checkliste (Stufen A und AA)

Alle Erfolgskriterien der WCAG 2.2, Stufen A und AA: was zu prüfen ist und ob ein automatisches Werkzeug hilft. Haken Sie jedes ab, wenn Ihre Website es erfüllt.

Erfolgskriterien

55

Teilweise automatisch

22

Manuelle Prüfung

33

Welcher Standard gilt

WCAG 2.2 ist die aktuelle Fassung der W3C-Richtlinien (Oktober 2023). Gegenüber WCAG 2.1 kommen sechs Kriterien der Stufen A und AA hinzu, 4.1.1 Syntaxanalyse entfällt.

Diese Checkliste bescheinigt nicht, dass eine Website ein Gesetz erfüllt.

So nutzen Sie die Checkliste

1. Starten Sie mit einer automatischen Prüfung: Sie findet die als „teilweise automatisch“ markierten Probleme schnell.
2. Gehen Sie dann jedes Kriterium von Hand durch: mit Tastatur, Screenreader und Zoom auf 200 % und 400 %.
3. „Teilweise automatisch“ heißt: Ein Werkzeug prüft einen Teil des Kriteriums, den Rest muss ein Mensch bestätigen.

Kostenlose automatische Prüfung einer Seite: <https://pandus.online/de>

Automatisierte Prüfung, kein vollständiges Audit. Keine Rechtsberatung.

1. Wahrnehmbar

☒ Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐ 1.1.1	Nicht-Text-Inhalt Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.1.1 verlangt einen Alternativtext für jedes Bild, Icon und jeden Bild-Button (Stufe A). So schreiben Sie Alt-Texte, wann sie leer sein dürfen, Prüfung.	Teilweise automatisch
☐ 1.2.1	Reine Audio- und Videoinhalte (aufgezeichnet) Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.1 verlangt ein Transkript für aufgezeichnetes Audio und eine Text- oder Audioalternative für stummes Video (Stufe A). Was zählt, Ausnahme, Prüfung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.2.2	Untertitel (aufgezeichnet) Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.2 verlangt Untertitel für jedes aufgezeichnete Video mit Ton (Stufe A). Was sie enthalten müssen, warum Auto-Untertitel nicht reichen, Prüfung.	Teilweise automatisch
☐ 1.2.3	Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet) Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.3 verlangt eine Audiodeskription oder eine vollständige Textalternative für aufgezeichnete Videos (Stufe A). Optionen, Ausnahmen und Prüfung erklärt.	Manuelle Prüfung
☐ 1.2.4	Untertitel (Live) Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.4 verlangt Untertitel für Live-Video mit Ton, etwa Webinare und Live-Shopping (Stufe AA). Was als live gilt, was nicht darunter fällt, Prüfung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.2.5	Audiodeskription (aufgezeichnet) Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.5 verlangt eine Audiodeskription für alle aufgezeichneten Videos mit Ton (Stufe AA). Wann sie nicht nötig ist, erweiterte Deskription und Prüfung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.3.1	Info und Beziehungen Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.1 verlangt, dass Überschriften, Listen, Tabellen und Formular-Labels im Code ausgezeichnet sind, nicht nur gestaltet (Stufe A). Fehler, Test, Lösung.	Teilweise automatisch
☐ 1.3.2	Bedeutungstragende Reihenfolge Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.2 verlangt, dass die Reihenfolge der Inhalte im Code beim Vorlesen ihren Sinn behält (Stufe A). Typische CSS-Fehler, Test der Reihenfolge, Lösung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.3.3	Sensorische Eigenschaften Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.3: Anweisungen dürfen sich nicht nur auf Form, Farbe, Größe, Position oder Ton stützen, z. B. „den runden Button“ (Stufe A). Beispiele und Lösung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.3.4	Bildschirmausrichtung Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 1.3.4: Eine Website darf ihre Ansicht nicht auf Hoch- oder Querformat festlegen, außer eine ist wesentlich (Stufe AA). Bedeutung, Test, Lösung.	Teilweise automatisch
☐ 1.3.5	Bestimmung des Eingabezwecks Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 1.3.5 verlangt, dass Felder für eigene Daten wie Name oder E-Mail ihren Zweck per autocomplete angeben (Stufe AA). Welche Felder betroffen sind, Test.	Teilweise automatisch

☒ Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐ 1.4.1	Benutzung von Farbe Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.1: Farbe darf nicht das einzige visuelle Mittel sein, um Links, Fehler oder Lagerstatus zu zeigen (Stufe A). Regeln für Links, Beispiele, Test, Lösung.	Teilweise automatisch
☐ 1.4.2	Audio-Steuerelement Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.2: Audio, das automatisch länger als 3 Sekunden abspielt, braucht Pause, Stopp oder eigene Lautstärkeregelung (Stufe A). Fehler, Test, Lösung.	Teilweise automatisch
☐ 1.4.3	Kontrast (Minimum) Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.3 verlangt ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1 für Text und 3:1 für großen Text (Stufe AA). Was als groß gilt, Ausnahmen und Prüfung.	Teilweise automatisch
☐ 1.4.4	Textgröße ändern Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.4 verlangt, dass sich Text ohne Verlust von Inhalten oder Funktionen auf 200 % zoomen lässt (Stufe AA). Warum Zoomsperrern scheitern, Ausnahmen, Test.	Teilweise automatisch
☐ 1.4.5	Bilder eines Textes Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.5 verlangt, wo möglich echten Text statt Bildern von Text (Stufe AA). Ausnahmen für Logos und wesentlichen Text, Beispiele, Prüfung und Lösung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.4.10	Umfluss (Reflow) Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.10 verlangt, dass Seiten bei 320 CSS-px Breite oder 400 % Zoom ohne horizontales Scrollen funktionieren (Stufe AA). Ausnahmen, Test, Lösung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.4.11	Nicht-Text-Kontrast Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.11 verlangt 3:1 Kontrast für Icons, Rahmen von Formularfeldern, Fokusindikatoren und Diagrammteile (Stufe AA). Ausnahmen, Prüfung und Lösung.	Manuelle Prüfung
☐ 1.4.12	Textabstand Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.12: Text muss funktionieren, wenn Nutzer 1,5 Zeilenhöhe, 2× Absatz-, 0,12 Zeichen- und 0,16 Wortabstand setzen (Stufe AA). Test und Lösung.	Teilweise automatisch
☐ 1.4.13	Inhalt bei Hover oder Fokus Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.13 verlangt, dass Tooltips, Mega-Menüs und Pop-ups bei Hover oder Fokus schließbar, überfahrbar und dauerhaft sind (Stufe AA). Bedeutung und Test.	Manuelle Prüfung

2. Bedienbar

☒ Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐ 2.1.1	Tastatur Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.1 verlangt, dass jede Funktion einer Seite allein mit der Tastatur funktioniert (Stufe A). Umfang, die eine Ausnahme und der Praxistest.	Teilweise automatisch
☐ 2.1.2	Keine Tastaturfalle Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.2: Ein Tastaturfokus, der in eine Komponente gelangt, muss sie allein per Tastatur wieder verlassen können (Stufe A). Typische Tastaturfallen und Test.	Manuelle Prüfung

☒	Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐	2.1.4	Zeichentastenbefehle Stufe A · WCAG 2.1	WCAG 2.1.4: Tastaturkürzel aus einzelnen Zeichen müssen abschaltbar, umbelegbar oder auf ein fokussiertes Element begrenzt sein (Stufe A). Beispiele und Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.2.1	Zeiteinteilung anpassbar Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.1 verlangt, dass Nutzer Zeitlimits abschalten, anpassen oder verlängern können, mit Warnung und 20 Sekunden Zeit (Stufe A). Ausnahmen, Timeouts, Test.	Teilweise automatisch
☐	2.2.2	Pausieren, beenden, ausblenden Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.2 verlangt, dass sich Inhalte, die sich über fünf Sekunden bewegen oder automatisch aktualisieren, pausieren lassen (Stufe A). Karussells, Ticker.	Teilweise automatisch
☐	2.3.1	Grenzwert von dreimaligem Blitzen oder weniger Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.3.1 verbietet Inhalte, die öfter als dreimal pro Sekunde blitzen, außer sie liegen unter den Blitz-Grenzwerten (Stufe A). Was zählt und wie Sie testen.	Manuelle Prüfung
☐	2.4.1	Blöcke umgehen Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.1 verlangt eine Möglichkeit, auf jeder Seite wiederholte Blöcke wie das Menü zu überspringen (Stufe A). Sprunglinks, Landmarks, Überschriften und Test.	Teilweise automatisch
☐	2.4.2	Seite mit Titel versehen Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.2 verlangt für jede Webseite einen Titel, der Thema oder Zweck beschreibt (Stufe A). Gute Titel für Shops und Single-Page-Apps und wie Sie testen.	Teilweise automatisch
☐	2.4.3	Fokus-Reihenfolge Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.3 verlangt, dass sich der Tastaturfokus in einer Reihenfolge bewegt, die Bedeutung und Bedienbarkeit erhält (Stufe A). tabindex, Pop-ups, Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.4.4	Linkzweck (im Kontext) Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.4 verlangt, dass der Zweck jedes Links aus seinem Text oder Kontext hervorgeht (Stufe A). Warum „Mehr lesen“ und leere Icon-Links scheitern, Lösung.	Teilweise automatisch
☐	2.4.5	Verschiedene Methoden Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.5 verlangt mehr als einen Weg, eine Seite zu finden, etwa Menü plus Suche oder eine Sitemap (Stufe AA). Die Checkout-Ausnahme, Beispiele und Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.4.6	Überschriften und Beschriftungen (Labels) Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.6 verlangt, dass Überschriften und Labels ihr Thema oder ihren Zweck beschreiben (Stufe AA). Was nicht verlangt wird, Reihenfolge, Formulare, Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.4.7	Fokus sichtbar Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.7 verlangt, dass der Tastaturfokus immer sichtbar ist (Stufe AA). Warum outline: none ihn zerstört, der Unterschied zu 2.4.13 und der Test.	Manuelle Prüfung

☒	Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐	2.4.11	Fokus nicht verdeckt (Minimum) Stufe AA · WCAG 2.2	WCAG 2.4.11 (neu in 2.2, AA): Ein fokussiertes Element darf nicht vollständig von Sticky Headern, Cookie-Bannern o. Ä. verdeckt sein. Ausnahmen und Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.5.1	Zeigergesten Stufe A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.1 verlangt, dass Pinch, Wischen und andere Mehrpunkt- oder pfadbasierte Gesten auch per Tippen oder Klick funktionieren (Stufe A). Beispiele.	Manuelle Prüfung
☐	2.5.2	Zeigeraufhebung Stufe A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.2 verlangt, dass Zeigeraktionen nicht beim Drücken auslösen, damit sich versehentliches Tippen abbrechen lässt (Stufe A). Vier Optionen und Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.5.3	Beschriftung (Label) im Namen Stufe A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.3 verlangt, dass der zugängliche Name eines Bedienelements seinen sichtbaren Text enthält (Stufe A), damit Sprachsteuerung klappt. Fehler, Lösung.	Teilweise automatisch
☐	2.5.4	Auslösen durch Bewegung Stufe A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.4: Funktionen, die durch Schütteln oder Neigen des Geräts ausgelöst werden, brauchen auch Bedienelemente, und Bewegung muss abschaltbar sein (Stufe A).	Manuelle Prüfung
☐	2.5.7	Ziehbewegungen Stufe AA · WCAG 2.2	WCAG 2.5.7 (neu in 2.2, AA) verlangt, dass alles, was per Ziehen geht, auch mit einem einzelnen Zeiger ohne Ziehen möglich ist. Slider, Listen, Karten und Test.	Manuelle Prüfung
☐	2.5.8	Zielgröße (Minimum) Stufe AA · WCAG 2.2	WCAG 2.5.8 (neu in 2.2, AA) verlangt Klick- und Touch-Ziele von mindestens 24×24 CSS-Pixeln oder genug Abstand. Die fünf Ausnahmen, Beispiele und Test.	Teilweise automatisch

3. Verständlich

☒	Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐	3.1.1	Sprache der Seite Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 3.1.1 verlangt, dass Software die Hauptsprache jeder Seite erkennen kann, meist über das lang-Attribut im html-Element (Stufe A). Bedeutung und Prüfung.	Teilweise automatisch
☐	3.1.2	Sprache von Teilen Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 3.1.2 verlangt, Passagen in einer anderen Sprache mit einem lang-Attribut auszuzeichnen (Stufe AA). Ausnahmen für Namen und Fachbegriffe, Fehler, Lösung.	Teilweise automatisch
☐	3.2.1	Bei Fokus Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.1: Der Fokus auf einem Bedienelement darf keinen Kontextwechsel auslösen, etwa ein neues Fenster oder eine neue Seite (Stufe A). Beispiele und Test.	Manuelle Prüfung
☐	3.2.2	Bei Eingabe Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.2: Das Ändern eines Felds, einer Checkbox oder Auswahl darf den Kontext nicht ändern, außer Nutzer wurden vorher informiert (Stufe A). Fehler, Test.	Manuelle Prüfung

☒	Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐	3.2.3	Konsistente Navigation Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.3 verlangt, dass Menüs und andere seitenübergreifende Navigation dieselbe relative Reihenfolge behalten (Stufe AA). Was erlaubt ist, Fehler, Test.	Manuelle Prüfung
☐	3.2.4	Konsistente Erkennung Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.4 verlangt, dass Komponenten mit derselben Funktion auf der ganzen Website gleich beschriftet sind (Stufe AA). Was zählt, typische Fehler und Prüfung.	Manuelle Prüfung
☐	3.2.6	Konsistente Hilfe Stufe A · WCAG 2.2	WCAG 3.2.6, neu in WCAG 2.2, verlangt, dass Kontaktdaten, Chat und Hilfe-Links auf allen Seiten in derselben Reihenfolge stehen (Stufe A). Umfang und Prüfung.	Manuelle Prüfung
☐	3.3.1	Fehlererkennung Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.1 verlangt, dass Formularfehler markiert und als Text beschrieben werden, auch leere Pflichtfelder (Stufe A). Typische Fehler, Test und Lösung.	Manuelle Prüfung
☐	3.3.2	Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.2 verlangt Labels oder Anweisungen überall, wo ein Formular Eingaben erwartet, auch bei optionalen Feldern (Stufe A). Platzhalter, Pflichtfelder.	Teilweise automatisch
☐	3.3.3	Fehlerempfehlung Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.3 verlangt, dass bei einem erkannten Formularfehler mit bekannter Lösung die Korrektur vorgeschlagen wird (Stufe AA). Ausnahmen, Beispiele, Test.	Manuelle Prüfung
☐	3.3.4	Fehlervermeidung (rechtliche, finanzielle, Daten) Stufe AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.4 verlangt, dass Bestellungen, Zahlungen und Datenlöschung umkehrbar, geprüft oder bestätigt sind, bevor sie wirken (Stufe AA). Folgen im Checkout.	Manuelle Prüfung
☐	3.3.7	Redundante Eingabe Stufe A · WCAG 2.2	WCAG 3.3.7, neu in WCAG 2.2: Bereits eingegebene Daten müssen im selben Prozess vorausgefüllt oder zur Auswahl angeboten werden (Stufe A). Ausnahmen und Test.	Manuelle Prüfung
☐	3.3.8	Barrierefreie Authentifizierung (Minimum) Stufe AA · WCAG 2.2	WCAG 3.3.8, neu in 2.2, verbietet Gedächtnis- und Rätseltests beim Login ohne Alternative oder Hilfe wie Einfügen und Passwortmanager (AA). Regeln für CAPTCHAs.	Manuelle Prüfung

4. Robust

☒	Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐	4.1.2	Name, Rolle, Wert Stufe A · WCAG 2.0	WCAG 4.1.2 verlangt, dass jeder Button, Link und jedes Formularelement Name, Rolle und Zustand an assistive Technologien meldet (Stufe A). ARIA-Fehler, Lösung.	Teilweise automatisch

☒	Nr.	Erfolgskriterium	Was zu prüfen ist	Prüfung
☐	4.1.3	Statusmeldungen Stufe AA · WCAG 2.1	WCAG 4.1.3 verlangt, dass Meldungen wie „In den Warenkorb gelegt“ oder „12 Ergebnisse“ ohne Fokuswechsel vorgelesen werden (Stufe AA). role=status, alert.	Manuelle Prüfung

Automatisierte Prüfung, kein vollständiges Audit. Keine Rechtsberatung.