

Lista kontrolna Section 508 (WCAG 2.0 AA)

Wszystkie kryteria sukcesu WCAG 2.0 poziomów A i AA: co sprawdzić i czy pomoże automatyczne narzędzie. Zaznacz każde, gdy Twoja strona je spełnia.

Kryteria sukcesu	Częściowo automatycznie	Ręczne sprawdzenie
37	17	20

Na jakim standardzie opiera się lista

Zmienione standardy Section 508 amerykańskiej US Access Board włączają przez odwołanie WCAG 2.0 poziomy A i AA dla treści elektronicznych i oprogramowania agencji federalnych.

WCAG 2.0 zawiera też 4.1.1 Parsowanie. W3C podaje teraz, że dla treści w HTML lub XML należy je uznać za zawsze spełnione, dlatego nie ma go na tej liście.

Korzystanie z tej listy nie potwierdza, że strona spełnia wymogi jakiegokolwiek prawa.

Jak korzystać z listy

1. Najpierw uruchom automatyczne sprawdzenie: szybko znajdzie problemy oznaczone „częściowo automatycznie”.
2. Potem przejdź każde kryterium ręcznie: klawiaturą, czytnikiem ekranu i przy powiększeniu 200% i 400%.
3. „Częściowo automatycznie” oznacza, że narzędzie sprawdza część kryterium; resztę musi potwierdzić człowiek.

Bezpłatne automatyczne sprawdzenie jednej strony: <https://pandus.online/pl>

Automatyczna kontrola, nie pełny audyt. Nie stanowi porady prawnej.

1. Postrzegalność

☒ Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐ 1.1.1	Treść nietekstowa Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.1.1 wymaga tekstu alternatywnego dla obrazów, ikon i przycisków graficznych (poziom A). Jak pisać atrybut alt, kiedy może być pusty i jakie są wyjątki.	Częściowo automatycznie
☐ 1.2.1	Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.1 wymaga transkrypcji nagrań audio oraz alternatywy tekstowej lub dźwiękowej dla wideo bez dźwięku (poziom A). Co się liczy, wyjątek i jak sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.2.2	Napisy rozszerzone (nagranie) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.2 wymaga napisów do każdego nagranych wideo z dźwiękiem (poziom A). Co muszą zawierać napisy, dlaczego automatyczne nie wystarczą i jak je sprawdzić.	Częściowo automatycznie
☐ 1.2.3	Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.3 wymaga audiodeskrypcji lub pełnej alternatywy tekstowej dla nagranych wideo (poziom A). Co oznacza każda opcja, kiedy są zbędne i jak sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.2.4	Napisy rozszerzone (na żywo) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.4 wymaga napisów do wideo na żywo z dźwiękiem, np. webinarów i live shoppingu (poziom AA). Co oznacza „na żywo”, co jest poza zakresem i jak sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.2.5	Audiodeskrypcja (nagranie) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.5 wymaga audiodeskrypcji każdego nagranych wideo z dźwiękiem (poziom AA). Kiedy jej nie trzeba, czym jest wersja rozszerzona i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.3.1	Informacje i relacje Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.1 wymaga, by nagłówki, listy, tabele i etykiety pól były oznaczone w kodzie, a nie tylko wystylizowane (poziom A). Typowe błędy, testy, poprawki.	Częściowo automatycznie
☐ 1.3.2	Zrozumiała kolejność Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.2 wymaga, by kolejność treści w kodzie zachowywała sens przy odczytywaniu na głos (poziom A). Błędy układu CSS, jak sprawdzić kolejność i ją naprawić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.3.3	Właściwości zmysłowe Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.3: instrukcje nie mogą opierać się tylko na kształcie, kolorze, rozmiarze, położeniu lub dźwięku, np. „kliknij okrągły przycisk” (poziom A). Przykłady.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.4.1	Użycie koloru Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.1: kolor nie może być jedynym wizualnym sposobem przekazania informacji, np. o linkach, błędach czy dostępności towaru (poziom A). Przykłady i testy.	Częściowo automatycznie

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	1.4.2	Kontrola odtwarzania dźwięku Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.2: dźwięk grający automatycznie dłużej niż 3 sekundy wymaga sposobu, by go wstrzymać, zatrzymać lub ściszyć (poziom A). Błędy, testy i naprawa.	Częściowo automatycznie
☐	1.4.3	Kontrast (minimum) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.3 wymaga kontrastu co najmniej 4,5:1 dla tekstu i 3:1 dla dużego tekstu (poziom AA). Co jest dużym tekstem, jakie są wyjątki i jak to sprawdzić.	Częściowo automatycznie
☐	1.4.4	Zmiana rozmiaru tekstu Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.4 wymaga, by tekst dało się powiększyć do 200% bez utraty treści i funkcji (poziom AA). Dlaczego blokada zoomu to błąd, wyjątki i jak to testować.	Częściowo automatycznie
☐	1.4.5	Obrazy tekstu Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.5 wymaga, by tam, gdzie to możliwe, używać prawdziwego tekstu zamiast obrazów tekstu (poziom AA). Wyjątki dla logotypów, przykłady i naprawa.	Ręczne sprawdzenie

2. Funkcjonalność

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	2.1.1	Klawiatura Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.1 wymaga, by każda funkcja strony działała z samej klawiatury (poziom A). Co obejmuje, jaki jest jedyny wyjątek i jak testować nawigację klawiaturą.	Częściowo automatycznie
☐	2.1.2	Bez pułapki na klawiaturę Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.2: fokus, który wejdzie do komponentu, musi móc go opuścić za pomocą samej klawiatury (poziom A). Typowe pułapki na klawiaturę i jak je testować.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.2.1	Dostosowanie czasu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.1: limity czasu trzeba móc wyłączyć, dostosować lub wydłużyć, z ostrzeżeniem i 20 sekundami na reakcję (poziom A). Wyjątki, sesje i testy.	Częściowo automatycznie
☐	2.2.2	Pauza, zatrzymanie, ukrycie Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.2 wymaga sposobu na pauzę, zatrzymanie lub ukrycie treści, która rusza się dłużej niż 5 s lub sama się odświeża (poziom A). Karuzele, paski i test.	Częściowo automatycznie
☐	2.3.1	Trzy błyski lub wartości poniżej progu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.3.1 zakazuje treści, które błyskają więcej niż trzy razy na sekundę, chyba że są poniżej progów błysku (poziom A). Co się liczy i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.4.1	Możliwość pominięcia bloków Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.1 wymaga sposobu na pominięcie bloków powtarzanych na każdej stronie, np. menu (poziom A). Skip linki, punkty orientacyjne, nagłówki i sposób testu.	Częściowo automatycznie
☐	2.4.2	Tytuł strony Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.2 wymaga, by każda strona miała tytuł opisujący jej temat lub cel (poziom A). Dobre tytuły w sklepach i aplikacjach SPA oraz sposób sprawdzenia.	Częściowo automatycznie

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	2.4.3	Kolejność fokusu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.3 wymaga, by fokus klawiatury przesuwał się w kolejności zachowującej znaczenie i funkcjonalność (poziom A). Dodatni tabindex, okna i sposób testu.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.4.4	Cel łącza (w kontekście) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.4: cel każdego linku musi wynikać z jego tekstu lub kontekstu (poziom A). Dlaczego „Czytaj więcej” i puste linki-ikony nie wystarczą i jak to naprawić.	Częściowo automatycznie
☐	2.4.5	Wiele dróg Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.5 wymaga więcej niż jednego sposobu na znalezienie strony, np. menu i wyszukiwarki lub mapy strony (poziom AA). Wyjątek dla zamówienia i test.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.4.6	Nagłówki i etykiety Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.6 wymaga, by nagłówki i etykiety opisywały temat lub cel (poziom AA). Czego nie wymaga, kolejność nagłówków, etykiety pól i sposób sprawdzenia.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.4.7	Widoczny fokus Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.7 wymaga, by fokus klawiatury był zawsze widoczny (poziom AA). Dlaczego outline: none to błąd, czym różni się od 2.4.13 i jak sprawdzić wskaźnik.	Ręczne sprawdzenie

3. Zrozumiałość

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	3.1.1	Język strony Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.1.1 wymaga, by główny język każdej strony był odczytywalny programowo, zwykle przez atrybut lang elementu html (poziom A). Co to znaczy i jak sprawdzić.	Częściowo automatycznie
☐	3.1.2	Język części Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.1.2 wymaga oznaczania fragmentów w innym języku atrybutem lang (poziom AA). Wyjątki dla nazw i terminów, typowe błędy w sklepach i sposoby naprawy.	Częściowo automatycznie
☐	3.2.1	Po otrzymaniu fokusu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.1 mówi, że przeniesienie fokusu na element nie może zmieniać kontekstu, np. otwierać okna ani nowej strony (poziom A). Przykłady ze sklepów i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐	3.2.2	Podczas wprowadzania danych Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.2 mówi, że zmiana pola, pola wyboru lub listy nie może zmieniać kontekstu bez wcześniejszej informacji (poziom A). Błędy w sklepach, testy i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐	3.2.3	Spójna nawigacja Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.3 wymaga, by menu i inna nawigacja powtarzana na stronach zachowywały tę samą względną kolejność (poziom AA). Co jest dozwolone i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐	3.2.4	Spójna identyfikacja Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.4 wymaga, by elementy o tej samej funkcji były oznaczane w serwisie tak samo (poziom AA). Co się liczy, typowe błędy w sklepie i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	3.3.1	Identyfikacja błędu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.1 wymaga, by błędy w formularzu były wskazane i opisane tekstem, także puste pola wymagane (poziom A). Typowe błędy w sklepie, sprawdzanie i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐	3.3.2	Etykiety lub instrukcje Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.2 wymaga etykiet lub instrukcji wszędzie, gdzie formularz oczekuje danych, także w polach opcjonalnych (poziom A). Placeholder, pola wymagane i testy.	Częściowo automatycznie
☐	3.3.3	Sugestie korekty błędów Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.3 wymaga, by po wykryciu błędu w formularzu, gdy znany jest sposób poprawy, odpowiedzieć go użytkownikowi (poziom AA). Wyjątek, przykłady i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐	3.3.4	Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.4 wymaga, by zamówienia, płatności i usuwanie danych były odwracalne, sprawdzane lub potwierdzane przed finalizacją (poziom AA). Co to znaczy dla kasy.	Ręczne sprawdzenie

4. Solidność

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	4.1.2	Nazwa, rola, wartość Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 4.1.2 wymaga, by każdy przycisk, link i pole formularza przekazywały technologiom wspomagającym nazwę, rolę i stan (poziom A). Błędy ARIA i naprawa.	Częściowo automatycznie

Automatyczna kontrola, nie pełny audyt. Nie stanowi porady prawnej.