

Lista kontrolna WCAG 2.2 (poziomy A i AA)

Wszystkie kryteria sukcesu WCAG 2.2 poziomów A i AA: co sprawdzić i czy pomoże automatyczne narzędzie. Zaznacz każde, gdy Twoja strona je spełnia.

Kryteria sukcesu	Częściowo automatycznie	Ręczne sprawdzenie
55	22	33

Na jakim standardzie opiera się lista

WCAG 2.2 to aktualna wersja wytycznych W3C (październik 2023). W porównaniu z WCAG 2.1 dodaje sześć kryteriów poziomów A i AA i usuwa 4.1.1 Parsowanie.

Korzystanie z tej listy nie potwierdza, że strona spełnia wymogi jakiegokolwiek prawa.

Jak korzystać z listy

1. Najpierw uruchom automatyczne sprawdzenie: szybko znajdzie problemy oznaczone „częściowo automatycznie”.
2. Potem przejdź każde kryterium ręcznie: klawiaturą, czytnikiem ekranu i przy powiększeniu 200% i 400%.
3. „Częściowo automatycznie” oznacza, że narzędzie sprawdza część kryterium; resztę musi potwierdzić człowiek.

Bezpłatne automatyczne sprawdzenie jednej strony: <https://pandus.online/pl>

Automatyczna kontrola, nie pełny audyt. Nie stanowi porady prawnej.

1. Postrzegalność

☒ Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐ 1.1.1	Treść nietekstowa Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.1.1 wymaga tekstu alternatywnego dla obrazów, ikon i przycisków graficznych (poziom A). Jak pisać atrybut alt, kiedy może być pusty i jakie są wyjątki.	Częściowo automatycznie
☐ 1.2.1	Tylko audio lub tylko wideo (nagranie) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.1 wymaga transkrypcji nagrań audio oraz alternatywy tekstowej lub dźwiękowej dla wideo bez dźwięku (poziom A). Co się liczy, wyjątek i jak sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.2.2	Napisy rozszerzone (nagranie) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.2 wymaga napisów do każdego nagranych wideo z dźwiękiem (poziom A). Co muszą zawierać napisy, dlaczego automatyczne nie wystarczą i jak je sprawdzić.	Częściowo automatycznie
☐ 1.2.3	Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa dla mediów (nagranie) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.3 wymaga audiodeskrypcji lub pełnej alternatywy tekstowej dla nagranych wideo (poziom A). Co oznacza każda opcja, kiedy są zbędne i jak sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.2.4	Napisy rozszerzone (na żywo) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.4 wymaga napisów do wideo na żywo z dźwiękiem, np. webinarów i live shoppingu (poziom AA). Co oznacza „na żywo”, co jest poza zakresem i jak sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.2.5	Audiodeskrypcja (nagranie) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.5 wymaga audiodeskrypcji każdego nagranych wideo z dźwiękiem (poziom AA). Kiedy jej nie trzeba, czym jest wersja rozszerzona i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.3.1	Informacje i relacje Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.1 wymaga, by nagłówki, listy, tabele i etykiety pól były oznaczone w kodzie, a nie tylko wystylizowane (poziom A). Typowe błędy, testy, poprawki.	Częściowo automatycznie
☐ 1.3.2	Zrozumiała kolejność Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.2 wymaga, by kolejność treści w kodzie zachowywała sens przy odczytywaniu na głos (poziom A). Błędy układu CSS, jak sprawdzić kolejność i ją naprawić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.3.3	Właściwości zmysłowe Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.3: instrukcje nie mogą opierać się tylko na kształcie, kolorze, rozmiarze, położeniu lub dźwięku, np. „kliknij okrągły przycisk” (poziom A). Przykłady.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.3.4	Orientacja Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 1.3.4: witryna nie może blokować widoku w trybie pionowym lub poziomym, chyba że dana orientacja jest niezbędna (poziom AA). Co to znaczy i jak naprawić.	Częściowo automatycznie

☒ Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐ 1.3.5	Określenie pożądanej wartości Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 1.3.5 wymaga, by pola na dane użytkownika, np. imię czy e-mail, określały swój cel atrybutem autocomplete (poziom AA). Których pól dotyczy i jak testować.	Częściowo automatycznie
☐ 1.4.1	Użycie koloru Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.1: kolor nie może być jedynym wizualnym sposobem przekazania informacji, np. o linkach, błędach czy dostępności towaru (poziom A). Przykłady i testy.	Częściowo automatycznie
☐ 1.4.2	Kontrola odtwarzania dźwięku Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.2: dźwięk grający automatycznie dłużej niż 3 sekundy wymaga sposobu, by go wstrzymać, zatrzymać lub ściszyć (poziom A). Błędy, testy i naprawa.	Częściowo automatycznie
☐ 1.4.3	Kontrast (minimum) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.3 wymaga kontrastu co najmniej 4,5:1 dla tekstu i 3:1 dla dużego tekstu (poziom AA). Co jest dużym tekstem, jakie są wyjątki i jak to sprawdzić.	Częściowo automatycznie
☐ 1.4.4	Zmiana rozmiaru tekstu Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.4 wymaga, by tekst dało się powiększyć do 200% bez utraty treści i funkcji (poziom AA). Dlaczego blokada zoomu to błąd, wyjątki i jak to testować.	Częściowo automatycznie
☐ 1.4.5	Obrazy tekstu Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.5 wymaga, by tam, gdzie to możliwe, używać prawdziwego tekstu zamiast obrazów tekstu (poziom AA). Wyjątki dla logotypów, przykłady i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.4.10	Dopasowanie do ekranu Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.10 wymaga, by strona działała przy szerokości 320 px CSS lub powiększeniu 400% bez przewijania w poziomie (poziom AA). Wyjątki, test i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.4.11	Kontrast elementów nietekstowych Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.11 wymaga kontrastu 3:1 dla ikon, obramowań pól formularza, wskaźników fokusu i elementów wykresów (poziom AA). Wyjątki, sprawdzanie i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐ 1.4.12	Odstępy w tekście Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.12: tekst musi działać, gdy użytkownik ustawi interlinię 1,5, odstęp akapitów 2×, liter 0,12 i słów 0,16 (poziom AA). Jak to sprawdzić i naprawić.	Częściowo automatycznie
☐ 1.4.13	Treść spod kursora lub fokusu Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 1.4.13: podpowiedzi i mega menu po najechaniu lub fokusie muszą dać się zamknąć, najechać i nie mogą zniknąć same (poziom AA). Co to znaczy i jak testować.	Ręczne sprawdzenie

2. Funkcjonalność

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	2.1.1	Klawiatura Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.1 wymaga, by każda funkcja strony działała z samej klawiatury (poziom A). Co obejmuje, jaki jest jedyny wyjątek i jak testować nawigację klawiaturą.	Częściowo automatycznie
☐	2.1.2	Bez pułapki na klawiaturę Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.2: fokus, który wejdzie do komponentu, musi móc go opuścić za pomocą samej klawiatury (poziom A). Typowe pułapki na klawiaturę i jak je testować.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.1.4	Jednoznakowe skróty klawiaturowe Poziom A · WCAG 2.1	WCAG 2.1.4: jednoznakowe skróty klawiaturowe trzeba móc wyłączyć, zmienić lub ograniczyć do elementu z fokusem (poziom A). Przykłady i sposób sprawdzenia.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.2.1	Dostosowanie czasu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.1: limity czasu trzeba móc wyłączyć, dostosować lub wydłużyć, z ostrzeżeniem i 20 sekundami na reakcję (poziom A). Wyjątki, sesje i testy.	Częściowo automatycznie
☐	2.2.2	Pauza, zatrzymanie, ukrycie Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.2 wymaga sposobu na pauzę, zatrzymanie lub ukrycie treści, która rusza się dłużej niż 5 s lub sama się odświeża (poziom A). Karuzele, paski i test.	Częściowo automatycznie
☐	2.3.1	Trzy błyski lub wartości poniżej progu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.3.1 zakazuje treści, które błyskają więcej niż trzy razy na sekundę, chyba że są poniżej progów błysku (poziom A). Co się liczy i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.4.1	Możliwość pominięcia bloków Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.1 wymaga sposobu na pominięcie bloków powtarzanych na każdej stronie, np. menu (poziom A). Skip linki, punkty orientacyjne, nagłówki i sposób testu.	Częściowo automatycznie
☐	2.4.2	Tytuł strony Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.2 wymaga, by każda strona miała tytuł opisujący jej temat lub cel (poziom A). Dobre tytuły w sklepach i aplikacjach SPA oraz sposób sprawdzenia.	Częściowo automatycznie
☐	2.4.3	Kolejność fokusu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.3 wymaga, by fokus klawiatury przesuwał się w kolejności zachowującej znaczenie i funkcjonalność (poziom A). Dodatni tabindex, okna i sposób testu.	Ręczne sprawdzenie
☐	2.4.4	Cel tącza (w kontekście) Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.4: cel każdego linku musi wynikać z jego tekstu lub kontekstu (poziom A). Dlaczego „Czytaj więcej” i puste linki-ikony nie wystarczą i jak to naprawić.	Częściowo automatycznie
☐	2.4.5	Wiele dróg Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.5 wymaga więcej niż jednego sposobu na znalezienie strony, np. menu i wyszukiwarki lub mapy strony (poziom AA). Wyjątek dla zamówienia i test.	Ręczne sprawdzenie

☒ Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐ 2.4.6	Nagłówki i etykiety Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.6 wymaga, by nagłówki i etykiety opisywały temat lub cel (poziom AA). Czego nie wymaga, kolejność nagłówków, etykiety pól i sposób sprawdzenia.	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.4.7	Widoczny fokus Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.7 wymaga, by fokus klawiatury był zawsze widoczny (poziom AA). Dlaczego outline: none to błąd, czym różni się od 2.4.13 i jak sprawdzić wskaźnik.	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.4.11	Fokus niezastąpiony (minimum) Poziom AA · WCAG 2.2	WCAG 2.4.11 (nowość w 2.2, AA): element z fokusem nie może być całkowicie zastąpiony przez przyklejony nagłówek, baner cookie ani inną treść. Wyjątki, testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.5.1	Gesty dotykowe Poziom A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.1 wymaga, by szczypanie, przesuwanie i inne gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżce działały też jednym dotknięciem (poziom A). Przykłady i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.5.2	Rezygnacja ze wskazania Poziom A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.2 wymaga, by akcje wskaźnika nie uruchamiały się przy naciśnięciu, więc przypadkowe dotknięcie da się anulować (poziom A). Cztery opcje i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.5.3	Etykieta w nazwie Poziom A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.3 wymaga, by dostępna nazwa elementu zawierała jego widoczną etykietę (poziom A), aby sterujący głosem mogli powiedzieć to, co widzą. Błędy i poprawki.	Częściowo automatycznie
☐ 2.5.4	Aktywowanie ruchem Poziom A · WCAG 2.1	WCAG 2.5.4: funkcje uruchamiane potrząsaniem lub przechylaniem urządzenia muszą działać też przyciskami na ekranie, a reakcję na ruch można wyłączyć (poziom A).	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.5.7	Ruchy przeciągania Poziom AA · WCAG 2.2	WCAG 2.5.7 (nowość w 2.2, AA) wymaga, by wszystko, co robi się przeciąganiem, dało się zrobić jednym wskaźnikiem bez przeciągania. Suwaki, listy, mapy, testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 2.5.8	Rozmiar celu (minimum) Poziom AA · WCAG 2.2	WCAG 2.5.8 (nowość w 2.2, AA) wymaga celów kliknięcia i dotyku o rozmiarze co najmniej 24×24 piksele CSS lub odstępu. Pięć wyjątków, przykłady i testy.	Częściowo automatycznie

3. Zrozumiałość

☒ Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐ 3.1.1	Język strony Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.1.1 wymaga, by główny język każdej strony był odczytywalny programowo, zwykle przez atrybut lang elementu html (poziom A). Co to znaczy i jak sprawdzić.	Częściowo automatycznie

☒ Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐ 3.1.2	Język części Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.1.2 wymaga oznaczania fragmentów w innym języku atrybutem lang (poziom AA). Wyjątki dla nazw i terminów, typowe błędy w sklepach i sposoby naprawy.	Częściowo automatycznie
☐ 3.2.1	Po otrzymaniu fokusu Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.1 mówi, że przeniesienie fokusu na element nie może zmieniać kontekstu, np. otwierać okna ani nowej strony (poziom A). Przykłady ze sklepów i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.2.2	Podczas wprowadzania danych Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.2 mówi, że zmiana pola, pola wyboru lub listy nie może zmieniać kontekstu bez wcześniejszej informacji (poziom A). Błędy w sklepach, testy i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.2.3	Spójna nawigacja Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.3 wymaga, by menu i inna nawigacja powtarzana na stronach zachowywały tę samą względną kolejność (poziom AA). Co jest dozwolone i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.2.4	Spójna identyfikacja Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.4 wymaga, by elementy o tej samej funkcji były oznaczane w serwisie tak samo (poziom AA). Co się liczy, typowe błędy w sklepie i jak to sprawdzić.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.2.6	Spójna pomoc Poziom A · WCAG 2.2	WCAG 3.2.6, nowe w WCAG 2.2, wymaga, by kontakt, czat i linki do pomocy powtarzane na stronach były w tej samej kolejności (poziom A). Zakres i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.3.1	Identyfikacja błędów Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.1 wymaga, by błędy w formularzu były wskazane i opisane tekstem, także puste pola wymagane (poziom A). Typowe błędy w sklepie, sprawdzanie i naprawa.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.3.2	Etykiety lub instrukcje Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.2 wymaga etykiet lub instrukcji wszędzie, gdzie formularz oczekuje danych, także w polach opcjonalnych (poziom A). Placeholder, pola wymagane i testy.	Częściowo automatycznie
☐ 3.3.3	Sugestie korekty błędów Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.3 wymaga, by po wykryciu błędu w formularzu, gdy znany jest sposób poprawy, podpowiedzieć go użytkownikowi (poziom AA). Wyjątek, przykłady i testy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.3.4	Zapobieganie błędom (prawnym, finansowym, w danych) Poziom AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.4 wymaga, by zamówienia, płatności i usuwanie danych były odwracalne, sprawdzone lub potwierdzone przed finalizacją (poziom AA). Co to znaczy dla kasy.	Ręczne sprawdzenie
☐ 3.3.7	Zbędne ponowne wprowadzanie danych Poziom A · WCAG 2.2	WCAG 3.3.7, nowe w WCAG 2.2: dane już wpisane w procesie trzeba uzupełnić automatycznie lub dać do wyboru, a nie wpisywać ponownie (poziom A). Wyjątki i testy.	Ręczne sprawdzenie

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	3.3.8	Dostępne uwierzytelnianie (minimum) Poziom AA · WCAG 2.2	WCAG 3.3.8, nowe w 2.2, zakazuje testów pamięci i tamigłówek przy logowaniu bez alternatywy lub pomocy, jak wklejanie i menedżery haseł (AA). CAPTCHA.	Ręczne sprawdzenie

4. Solidność

☒	Nr	Kryterium sukcesu	Co sprawdzić	Sprawdzanie
☐	4.1.2	Nazwa, rola, wartość Poziom A · WCAG 2.0	WCAG 4.1.2 wymaga, by każdy przycisk, link i pole formularza przekazywały technologiom wspomagającym nazwę, rolę i stan (poziom A). Błędy ARIA i naprawa.	Częściowo automatycznie
☐	4.1.3	Komunikaty o stanie Poziom AA · WCAG 2.1	WCAG 4.1.3 wymaga, by komunikaty jak „Dodano do koszyka” czy „12 wyników” były ogłaszane przez czytnik ekranu bez przenoszenia fokusu (poziom AA). role=status.	Ręczne sprawdzenie

Automatyczna kontrola, nie pełny audyt. Nie stanowi porady prawnej.