

Listă de verificare Section 508 (WCAG 2.0 AA)

Toate criteriile de succes WCAG 2.0 de nivel A și AA: ce trebuie verificat și dacă ajută un instrument automat. Bifați fiecare criteriu pe care site-ul îl îndeplinește.

Criterii de succes	Parțial automat	Verificare manuală
37	17	20

Pe ce standard se bazează

Standardele Section 508 revizuite ale US Access Board includ prin trimitere WCAG 2.0 nivelurile A și AA pentru conținutul electronic și software-ul agențiilor federale.

WCAG 2.0 conține și 4.1.1 Parsare. W3C precizează acum că pentru conținutul în HTML sau XML trebuie considerat mereu îndeplinit, de aceea nu apare în această listă.

Folosirea acestei liste nu certifică faptul că un site respectă vreo lege.

Cum folosiți lista

1. Începeți cu o verificare automată: găsește rapid problemele marcate „parțial automat”.
2. Apoi parcurgeți manual fiecare criteriu: cu tastatura, un cititor de ecran și zoom la 200% și 400%.
3. „Parțial automat” înseamnă că un instrument testează o parte din criteriu; restul trebuie confirmat de o persoană.

Verificare automată gratuită a unei pagini: <https://pandus.online/ro>

Verificare automată, nu un audit complet. Nu reprezintă consultanță juridică.

1. Perceptibil

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	1.1.1	Conținut non-text Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.1.1 cere un text alternativ pentru fiecare imagine, pictogramă și buton-imagine (nivelul A). Cum scrieți textul alt, când poate fi gol și cum verificați.	Parțial automat
☐	1.2.1	Doar audio și doar video (preînregistrat) Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.1 cere o transcriere pentru audio înregistrat și o alternativă text sau audio pentru video fără sunet (nivelul A). Ce contează, excepția, verificarea.	Verificare manuală
☐	1.2.2	Subtitrări (preînregistrate) Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.2 cere subtitrări pentru orice video preînregistrat cu sunet (nivelul A). Ce trebuie să conțină, de ce cele automate nu ajung și cum le verificați.	Parțial automat
☐	1.2.3	Audiodescriere sau alternativă media (preînregistrate) Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.2.3 cere audiodescriere sau o alternativă text completă pentru video înregistrat (nivelul A). Ce înseamnă fiecare opțiune, excepțiile și verificarea.	Verificare manuală
☐	1.2.4	Subtitrări (în direct) Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.4 cere subtitrări pentru video în direct cu sunet, precum webinarii și live shopping (nivelul AA). Ce e în direct, ce nu intră și cum verificați.	Verificare manuală
☐	1.2.5	Audiodescriere (preînregistrată) Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 1.2.5 cere audiodescriere pentru orice video preînregistrat cu sunet (nivelul AA). Când nu e necesară, descrierea extinsă și cum verificați videoclipurile.	Verificare manuală
☐	1.3.1	Informații și relații Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.1 cere ca titlurile, listele, tabelele și etichetele să fie marcate în cod, nu doar stilizate (nivelul A). Greșeli tipice, testarea și remedierea.	Parțial automat
☐	1.3.2	Secvență cu sens Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.2 cere ca ordinea conținutului în cod să își păstreze sensul când e citită cu voce tare (nivelul A). Greșeli de layout CSS, testare și remediere.	Verificare manuală
☐	1.3.3	Caracteristici senzoriale Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.3.3: instrucțiunile nu trebuie să depindă doar de formă, culoare, mărime, poziție sau sunet, ca „butonul rotund” (nivelul A). Exemple și remediere.	Verificare manuală
☐	1.4.1	Utilizarea culorii Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.1: culoarea nu trebuie să fie singurul mijloc vizual de a arăta informații, precum linkuri, erori sau stocul (nivelul A). Linkuri, exemple, verificare.	Parțial automat
☐	1.4.2	Controlul sunetului Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 1.4.2: sunetul redat automat mai mult de 3 secunde are nevoie de o cale de a-l pune pe pauză, opri sau regla volumul (nivelul A). Greșeli și verificare.	Parțial automat
☐	1.4.3	Contrast (minim) Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.3 cere un raport de contrast de cel puțin 4,5:1 pentru text și 3:1 pentru textul mare (nivelul AA). Ce este textul mare, excepțiile și cum se verifică.	Parțial automat

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	1.4.4	Redimensionarea textului Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.4 cere ca textul să poată fi mărit la 200 % fără pierdere de conținut sau funcții (nivelul AA). De ce blocarea zoomului e greșită, excepții, test.	Parțial automat
☐	1.4.5	Imagini cu text Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 1.4.5 cere text real în locul imaginilor cu text, acolo unde este posibil (nivelul AA). Excepții pentru sigle și text esențial, exemple și verificare.	Verificare manuală

2. Operabil

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	2.1.1	Tastatură Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.1 cere ca fiecare funcție a unei pagini să poată fi folosită doar cu tastatura (nivelul A). Ce acoperă, singura excepție și cum se verifică navigarea.	Parțial automat
☐	2.1.2	Fără capcană pentru tastatură Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.1.2: focusul tastaturii care intră într-o componentă trebuie să o poată părăsi doar cu tastatura (nivelul A). Capcane tipice și cum se verifică.	Verificare manuală
☐	2.2.1	Timp ajustabil Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.1 cere ca limitele de timp să poată fi dezactivate, ajustate sau prelungite, cu avertizare și 20 de secunde de prelungire (nivelul A). Excepții, teste.	Parțial automat
☐	2.2.2	Pauză, oprire, ascundere Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.2.2: conținutul care se mișcă peste 5 secunde sau se actualizează automat trebuie să poată fi pus pe pauză, oprit sau ascuns (nivelul A). Carusele.	Parțial automat
☐	2.3.1	Trei flash-uri sau sub prag Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.3.1 interzice conținutul care clipește de peste trei ori într-o secundă, dacă nu este sub pragurile de flash (nivelul A). Ce contează și cum se testează.	Verificare manuală
☐	2.4.1	Ocolirea blocurilor Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.1 cere o modalitate de a sări peste blocurile repetate pe fiecare pagină, cum ar fi meniul (nivelul A). Skip link, landmark-uri, titluri și testare.	Parțial automat
☐	2.4.2	Titlul paginii Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.2 cere ca fiecare pagină web să aibă un titlu care îi descrie subiectul sau scopul (nivelul A). Titluri bune pentru magazine și aplicații SPA, testare.	Parțial automat
☐	2.4.3	Ordinea focusului Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.3 cere ca focusul tastaturii să se deplaseze într-o ordine care păstrează sensul și funcționarea (nivelul A). Tabindex pozitiv, pop-up-uri, testare.	Verificare manuală
☐	2.4.4	Scopul linkului (în context) Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 2.4.4 cere ca scopul fiecărui link să reiasă din text sau din context (nivelul A). De ce eșuează „Citiți mai mult” și pictogramele fără nume și ce faceți.	Parțial automat
☐	2.4.5	Modalități multiple Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.5 cere mai multe modalități de a găsi o pagină, de exemplu meniu plus căutare sau hartă a site-ului (nivelul AA). Excepția checkout, testare.	Verificare manuală

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	2.4.6	Titluri și etichete Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.6 cere ca titlurile și etichetele să descrie subiectul sau scopul (nivelul AA). Ce nu cere, ordinea titlurilor, etichete de formular, testare.	Verificare manuală
☐	2.4.7	Focus vizibil Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 2.4.7 cere ca focusul tastaturii să fie mereu vizibil (nivelul AA). De ce outline: none îl strică, diferența față de 2.4.13 și cum testați indicatorul.	Verificare manuală

3. Inteligibil

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	3.1.1	Limba paginii Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 3.1.1 cere ca limba principală a fiecărei pagini să poată fi citită de software, de obicei prin atributul lang din html (nivelul A). Ce înseamnă și teste.	Parțial automat
☐	3.1.2	Limba părților Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 3.1.2 cere marcarea pasajelor în altă limbă cu un atribut lang (nivelul AA). Excepțiile pentru nume și termeni, greșelile tipice din magazine și soluțiile.	Parțial automat
☐	3.2.1	La focus Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.1 cere ca mutarea focusului pe un control să nu schimbe contextul, de pildă prin deschiderea unei ferestre sau pagini noi (nivelul A). Exemple, teste.	Verificare manuală
☐	3.2.2	La introducerea datelor Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 3.2.2: schimbarea unui câmp, a unei casete de bifat sau a unei liste nu trebuie să schimbe contextul fără avertizare (nivelul A). Greșeli și teste.	Verificare manuală
☐	3.2.3	Navigare consecventă Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.3 cere ca meniurile repetate pe mai multe pagini să păstreze aceeași ordine relativă (nivelul AA). Ce este permis, greșeli tipice și cum se verifică.	Verificare manuală
☐	3.2.4	Identificare consecventă Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 3.2.4 cere ca elementele cu aceeași funcție să fie denumite la fel pe tot site-ul (nivelul AA). Ce contează, greșeli tipice în magazine și cum se verifică.	Verificare manuală
☐	3.3.1	Identificarea erorilor Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.1 cere ca erorile din formulare să fie indicate și descrise în text, inclusiv câmpurile obligatorii goale (nivelul A). Greșeli tipice și remediere.	Verificare manuală
☐	3.3.2	Etichete sau instrucțiuni Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 3.3.2 cere etichete sau instrucțiuni oriunde un formular așteaptă date, inclusiv la câmpurile opționale (nivelul A). Placeholder, câmpuri obligatorii.	Parțial automat
☐	3.3.3	Sugestii pentru erori Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.3 cere ca, atunci când o eroare este detectată și corecția e cunoscută, aceasta să fie sugerată (nivelul AA). Excepția de securitate, exemple, teste.	Verificare manuală

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	3.3.4	Prevenirea erorilor (juridice, financiare, date) Nivel AA · WCAG 2.0	WCAG 3.3.4 cere ca comenzile, plățile și ștergerea datelor să fie reversibile, verificate sau confirmate înainte de a fi definitive (nivelul AA). Ce înseamnă.	Verificare manuală

4. Robust

☒	Nr.	Criteriu de succes	Ce trebuie verificat	Testare
☐	4.1.2	Nume, rol, valoare Nivel A · WCAG 2.0	WCAG 4.1.2 cere ca fiecare buton, link și control de formular să își expună numele, rolul și starea tehnologiilor asistive (nivelul A). Erori ARIA și remedieri.	Parțial automat

Verificare automată, nu un audit complet. Nu reprezintă consultanță juridică.